



OBSERVAÇÃO

Vigas de cintamento (todas sob paredes)
 18x32 2Ø3/8" e 2Ø5/16"
 estribo 5.0c/15cm
 ancoragem de 15cm

Vigas de cintamento (aéreas)
 18x40 6Ø3/8"
 estribo 5.0c/15cm
 ancoragem de 15cm

VIGA CINTAMENTO
 Cintamento, Pilares, laje
 Escala 1/75

AV. SANTOS DUMONT, 75 - CENTRO - CEP 98.600-000
 FONE (55) 3522 0421/0422 - TRÊS PASSOS/RS
 email obras@trespassos-rs.com.br http www.trespassos-rs.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
TRÊS PASSOS - RS
 SMOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

OBRA: **PRÉDIO ESCOLAR**
 Escola Municipal de Ensino Infantil Santa Inês

LOCAL: AV.PERIMETRAL,1480	MUNICÍPIO: BAIRRO SANTA INÊS - TRÊS PASSOS-RS	ÁREA: 736,57m²
DESCRIÇÃO: ESTRUTURAL VIGAS CINTAMENTO, SENTIDO DA LAJE	ESCALA: Indicada	FOLHA: A1

RBSP. TÍT.: ENR. CIVIL. JAVIERE H. BOURQUELLO-101.810	PROF. MUN.: Autorizada	DESENHO: Autorizada	Prancha: 04/18
		DATA: JUL/2021	