

Memorial

Descriptivo

Descritivo mobiliario ESF Bela Vista

Sala Odonto


Balcão

01 Balcão em mdf melamina branco tx 18mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, dobradiças de amortecimento, correias telescópicas largas, pés de metal com regulagem de 12 cm, fundo de 6mm, 2 portas, 1 prateleira interna, 4 gavetas no lado direito nas medidas 1,20x0,80x53.

02 Tampo de granito verde perola de 4 cm de espessura com espelhos de 7 cm com cuba de inox de 56 cm nas medidas de 240,5x55x4.

Aéreo

03 Aéreo em mdf melamina branco tx 18mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, dobradiças de amortecimento, fundo de 6mm, 3 portas, 1 prateleira interna nas medidas 1,20x0,55x0,32.



Descriptivo mobiliario ESF Bela Vista


Cozinha

Aéreo

(4)

Aéreo em mdf melamina branco tx 18mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, dobradiças de amortecimento, fundo de 6mm, 3 portas e 1 prateleira interna nas medidas 1,20x0,55x0,32.

Protocolo
FL
Rubr.





Descriptivo mobiliário ESF Bela Vista

Farmácia

Armário


05

Armário em mdf melamina branco tx 18 mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, dobradiças com amortecimento, pés de metal com regulagem de 10 cm e fundo de 6mm, 3 portas com 5 prateleiras internas nas medidas 1,20x1,80x0,60.


Protocolo

Fl

Rubr.



Protocolo
FL
Rubr.



Descriptivo mobiliario ESF Bela Vista


Lavanderia

Aéreo



Aéreo em mdf melamina branco tx 18mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, dobradiças de amortecimento, fundo de 6mm, 3 portas, 1prateleira interna nas medidas 1,41x0,55x0,32.

Protocolo
FL
Rubr. *[Signature]*




Desritivo mobiliario ESF Bela Vista

Sala de esterilização

Balcão para autoclave

⑨ Balcão “L” em mdf melamina branco tx 18mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, pés de metal com regulagem de 10 cm, corredeiras telescópicas largas, fundo de 6mm, tampo em granito verde pérola de 4cm de espessura e espelhos de 7cm, 4 portas com 1 prateleira interna, 4 gavetas do lado direito e 1 nicho aberto no lado esquerdo com uma prateleira nas medidas 0,80x2,60x0,90x0,55.

Protocolo
Fl. 62
Rubr. 8



Descriptivo mobiliário sala odonto


Balcão descarte

10 Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, fundo de 6 mm, rodízios simples de 5 cm, puxador perfil de aluminio anodizado com ponteira,tampo em mdf com furo de 9 cm de diâmetro e 1 porta com 1 prateleira interna móvel(a 41 cm do chão)nas medidas 0,35x 0,75x0,35.

Balcão pia agua

11 Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento , corredeiras telescópicas largas, pés de metal de 10 cm, fundo de 6mm tampo em granito verde pérola com espessura de 4 cm,4gavetas do lado direito e 2portas, 1 prateleira interna nas medidas 0,80x090x0,50.

Protocolo
FL 69
Rubr.






Descriptivo ESF Centro

Balcão para autoclave.

*Balcão em mdf melamina branco tx 18mm, com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, dobradiças de amortecimento, corrediças telescópicas largas, pés de metal com regulagem de 10 cm, fundo de 6mm, 2 portas com 1 prateleira interna e 4 gavetas do lado direito, tampo de granito verde perola com 4 cm de espessura espelho de 7 cm, nas medidas 1,35x0,90x0,80.

12

Protocolo
FL. 60
Rubr. J





Descriptivo mobiliário CIAC SUS



Sala de vacina

**Balcão*

Balcão em mdf melamina branco tx de 18mm com dobradiças de amortecimento, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, pés de metal com regulagem de 10 cm, fundo de 6 mm ,1 porta e 1 gaveta uma lixeira(balde) com corrediça interna, nas medidas 0,85x0,90x0,48.

13

Tampo de granito verde perola de 4 cm de espessura espelho de 7 cm, nas medidas 1,65x50x4, com cuba oval de louça.






Descriptivo mobiliário sala odonto


Balcão descarte

(34) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, fundo de 6 mm, rodízios simples de 5 cm, puxador perfil de aluminio anodizado com ponteira, tampo em mdf com furo de 9 cm de diâmetro e 1 porta com 1 prateleira interna móvel (a 41 cm do chão) nas medidas 0,35x0,75x0,35.

Balcão pia agua

(35) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, corredeiras telescópicas largas, pés de metal de 10 cm, fundo de 6mm tampo em granito verde pérola com espessura de 4 cm, 4 gavetas do lado direito e 2 portas, 1 prateleira interna nas medidas 0,80x090x0,50.





Descritivo mobiliário CIAC SUS

Farmácia


Mesa


(16) Mesa em mdf melamina branco tx 18 mm com corredeiras telescópicas com amortecimento, pés de metal com regulagem de 10 cm e sapatas reguláveis, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, 4 gavetas do lado esquerdo(0,35x0,75x0,50) e 1 prateleira suporte para cpu no lado direito(0,22x0,42) nas medidas 1,25x0,75x0,55.

Armário

(17) Armário em mdf melamina branco tx 18mm com dobradiças de amortecimento, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, pés de metal com regulagem de 10 cm, fundo de 6 mm,3 portas com 5 prateleiras internas nas medidas 1,10x1,75x0,30.

Protocolo
FL. *[Signature]*
Rubr. *[Signature]*






Descriptivo mobiliário CIAC SUS

Nutricionista

Armário em mdf branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, correias telescópicas largas, pés de metal com regulagem de 10 cm puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, 2 portas, 3 gavetas internas (0,40x1,10x0,35) 9 prateleiras internas nas medidas 0,80x1,80x0,40.








Descritivo ESF Santa Inês


Balcão para autoclave.

19
*Balcão “L” em mdf melamina branco tx 18mm, com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, dobradiças de amortecimento, pés de metal com regulagem de 10 cm, fundo de 6mm, tampo de granito verde perola com 4 cm de espessura espelho de 7 cm, 2 portas com uma prateleira interna e um nicho com prateleira no lado direito nas medidas canto 1,35X0,80x0,90x0,80.

Protocolo
FL _____
Rubr. _____

[Handwritten signature]





Desritivo mobiliário sala odonto


Balcão descarte


(20) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, fundo de 6 mm, rodízios simples de 5 cm, puxador perfil de aluminio anodizado com ponteira,tampo em mdf com furo de 9 cm de diâmetro e 1 porta com 1 prateleira interna móvel(a 41 cm do chão)nas medidas 0,35x 0,75x0,35.

Balcão pia agua

(21) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento , corredeiras telescópicas largas, pés de metal de 10 cm, fundo de 6mm tampo em granito verde pérola com espessura de 4 cm,4gavetas do lado direito e 2portas, 1 prateleira interna nas medidas 0,80x090x0,50.

Protocolo
FL JG
Rubr. J





Descriptivo mobiliário ESF Sulserra

Sala de esterilização


(22) *Balção em mdf melamina branco tx 18 mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, pés de metal com regulagem de 10 cm, com fundo de 6 mm e tampo de granito de 4 cm e espelho de 7cm na cor verde pérola, 4 portas com 1 prateleira interna nas medidas 2,04x0,80x0,80.

(23) *Tampo em mdf melamina branco tx 18mm1,70x50x18.

(24) *Aereo em mdf melamina branco tx18 mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, dobradiças com amortecimento e fundo de 6 mm,4 portas com 1 prateleira interna nas medidas 1,70x0,55x0,32.

Protocolo	
FL	S
Rubr.	

[Handwritten signature]





Descriptivo mobiliário sala odonto


Balcão descarte

(25) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, fundo de 6 mm, rodízios simples de 5 cm, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, tampo em mdf com furo de 9 cm de diâmetro e 1 porta com 1 prateleira interna móvel (a 41 cm do chão) nas medidas 0,35x0,75x0,35.

Balcão pia agua

(26) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, corredeiras telescópicas largas, pés de metal de 10 cm, fundo de 6mm tampo em granito verde pérola com espessura de 4 cm, 4 gavetas do lado direito e 2 portas, 1 prateleira interna nas medidas 0,80x090x0,50.

Protocolo
FL. 83
Rubr. *[Signature]*





Descriptivo mobiliario ESF SulSerra

Sala odonto


27


*Nicho em mdf melamina 18mm branco tx com duas divisórias nas medidas 1,68x0,40x0,25.

28

*Mesa de atendimento em mdf melamina 18mm branco tx com duas gavetas do lado direito(0,40x0,25x0,35)com um vão aberto pra cpu na parte inferior das gavetas, prateleira com corrediça para teclado, fundo de 6 mm,puxador perfil alumínio anodizado com ponteira, corrediças telescópicas largas, sapatas regulaveis nas medidas 1,20x0,80x0,60.

Protocolo
FL 85
Rubr. g






Descriptivo mobiliário ESF Sulsera

Consultório médico

23
Mesa de atendimento de mdf melamina branco tx 18 mm, com corrediças telescópicas largas, sapatinhas reguláveis, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, com suporte para teclado com corrediça, nicho vazado pra cpu(0,22x0,42x0,55) e estabilizador(0,22x0,22x0,55), 4gavetas lado direito(0,55x0,80x0,55) nas medidas 1,70x0,80x0,60.

Protocolo	
Fl.	<i>[Signature]</i>
Rubr.	<i>[Signature]</i>





Descriptivo mobiliario ESF Sulsera


Sala de reunião


Mesa de reunião

(30)

Mesa em mdf melamina branco tx 18 mm tampo de 36mm com sapatas reguláveis, nas medidas 1,80x0,77x0,80.

Protocolo	
FL.	<i>[Signature]</i>
Rubr.	





Descriptivo mobiliário ESF Padre Gonzales

**Balcão farmácia móvel 1*

(31) Balcão em mdf melamina branco tx 18mm com 6 portas de bater com dobradiças com amortecimento, pés de metal com regulagem de 10 cm, puxador perfil anodizado com ponteira tampo de mdf e fundo de 6 mm, com 1prateleira interna nas medidas: 2,70x0,80x0,55.


**Balcão farmácia móvel 2*

(32) Balcão em mdf melamina branco tx 18mm com dobradiças com amortecimento ,corrediças telescópicas largas, pés de metal com regulagem de 10 cm fundo de 6mm e tampo em granito de 4 cm de espessura espelho de 7cm na cor verde perola,4 portas com 1prateleira interna, 4 gavetas do lado direito e 4 gavetas do lado esquerdo nas medidas 2,80x0,80x0,55.


**Balcão descarte*


(33) Balcão em mdf melamina branco tx18 mm com dobradiças com amortecimento, fundo de 6mm rodízios simples de 5 cm, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, tampo de mdf com furo de 9 cm de diâmetro e 1 porta com 1 prateleira interna móvel (a 41 cm de altura do chão) nas medidas 0,35x0,75x0,35.

Protocolo
FL _____
Rubr. _____



Protocolo	
FL	922
Rubr.	







Descriptivo mobiliario ESF Pindorama

Cozinha

Balcão pia


(34)


Balcão em mdf melamina branco tx 18mm, com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, pés de metal com regulagem de 10 cm, dobradiças com amortecimento, corredeiras telescópicas largas, fundo de 6 mm, 2 portas com 1 prateleira interna, 3 gavetas do lado direito nas medidas 1,20x0,88x0,53.

Protocolo

FL

Rubr.





Descriptivo mobiliario ESF Pindorama


Lavanderia

Balcão tanque

(35) Balcão em mdf melamina branco tx 18mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, pés de metal com regulagem de 10 cm, dobradiças de amortecimento e fundo de 6mm, 2 portas nas medidas 0,60x0,90x0,69.

(36) Prateleira em "u" em mdf melamina branco tx 18mm com 7 cantoneiras de ferro nas medidas 1,58x2,00x1,40x35.

Protocolo
FL. *SJ*
Rubr. *SJ*





Desritivo mobiliário sala odonto

Balcão descarte


(3a) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, fundo de 6 mm, rodízios simples de 5 cm, puxador perfil de aluminio anodizado com ponteira,tampo em mdf com furo de 9 cm de diâmetro e 1 porta com 1 prateleira interna móvel(a 41 cm do chão)nas medidas 0,35x 0,75x0,35.

Balcão pia agua

(3b) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento , corrediças telescópicas largas, pés de metal de 10 cm, fundo de 6mm tampo em granito verde pérola com espessura de 4 cm,4gavetas do lado direito e 2portas, 1 prateleira interna nas medidas 0,80x090x0,50.

Protocolo
FL
Rubr.

33
f






Descritivo mobiliario ESF Pindorama

Corredor

Aéreo

(39) Aéreo em mdf melamina branco tx 18mm com puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, dobradiças de amortecimento, fundo de 6mm , 3 portas com 1 prateleira interna nas medidas 1,20x0,55x0,32.

Protocolo
FL
Rubr. *[Signature]*



Protocolo	103
FL.	
Rubr.	

Descriptivo mobiliario ESF Pindorama


Farmácia

Mesa computador

(10) Mesa em mdf melamina branco tx 18mm com sapatas reguláveis, fundo 6mm, com nicho para cpu e estabilizador (0,23x0,80x0,50) nas medidas 1,20x0,80x0,59.

OBS: Móvel em ângulo, conferir medidas

Protocolo
FL. 103
Rubr. 8







Descriptivo mobiliario ESF Pindorama

Sala de vacinas

Mesa para pc

(43) Mesa em mdf melamina branco tx 18mm com dobradiças de amortecimento, pés de metal com regulagem de 10 cm, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, corredeira telescópica larga, prateleira teclado com corredeira no meio do móvel, fundo 6mm, 4 gavetas do lado esquerdo(0,48x0,80x0,50) 1 porta(0,48x0,80x0,50) e 1 nicho para cpu e estabilizador(0,18x0,80x0,50) do lado direito nas medidas 1,92x0,80x0,55.





Descriptivo Mobiliario ESF Weber

Balcão

A2


Balcão em mdf melamina branco tx 18mm com dobradiças de amortecimento, puxador perfil alumínio anodizado com ponteiras, fundo 6mm,pés de metal com regulagem de 10 cm, 4 portas com 1 prateleira interna nas medidas 1,30x 0,40x0,85.

Aereo

A3

Aéreo em mdf melamina na cor branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, puxador perfil alumínio anodizado com ponteiras,5 portas com 1 prateleira interna nas medidas 2,00x0,55x0,32.

Protocolo	
FL.	107
Rubr.	





Descriptivo Mobiliario ESF Weber


Aereo

(44) Aereo em mdf melamina branco tx 18mm com dobradiças de amortecimento, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, fundo de 6 mm, 4 portas com 1 prateleira interna nas medidas 1,60x0,55 x0,32.

Móvel de canto para autoclave.

(45) Móvel em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, fundo 6 mm, pés de metal com regulagem de 10 cm, com tampo de granito verde perola de 4 cm de espessura, 2 portas com 1 prateleira interna e nicho do lado direito com uma prateleira nas medidas canto 1,46x80 x0,90x0,55.

Protocolo
FL. 103
Rubr. X






Descriutivo Mobiliario ESF Weber

Mesa de atendimento

(Ab) Mesa em mdf melamina branco tx 18 mm com corrediças telescópicas largas puxador perfil de aluminio anodizado com ponteira, sapata regulável tampo de mdf de 3 cm,3 gavetas do lado direito(45x35x40) e uma prateleira suporte para cpu(22x42x15) nas medidas 1,35x0,60,075.

Protocolo	
FL.	<i>[Signature]</i>
Rubr.	<i>[Signature]</i>





Descriptivo mobiliário ESF Weber

*Sala Odonto

Aereo 1

(A4) Aéreo em mdf melamina branco tx de 18mm com dobradiças com amortecimento, fundo de 6 mm, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, 2 portas com 1 prateleira interna e 2 vãos abertos, nas medidas 1,40x0,55x 0,32.

Aereo 2

(A5) Aéreo em mdf melamina branco tx 18mm com dobradiças com amortecimento, fundo de 6 mm, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, 6 portas com 1 prateleira nas medidas 2,20x0,55x0,30.

Balcão



(A9) Balcão em mdf melamina branco tx 18mm com dobradiças com amortecimento, pés de metal com regulagem de 10 cm, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteiras, fundo de 6 mm, corredeiras telescópicas largas, tampo em mdf, 4 gavetas no lado direito, 1 porta com 1 prateleira interna nas medidas 1,10x0,90x,60.




Mesa de atendimento

50

Mesa em mdf melamina branco tx 18mm com corredeiras
telescópicas largas, 3 gavetas do lado
direito (0,45x0,35x0,40), 1 prateleira suporte para cpu
(0,22x0,42x0,15) nas medidas 1,40x0,75x0,60.



Protocolo
FL
Rubr. *JL*





Descritivo mobiliário sala odonto

Balcão descarte

(51) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, fundo de 6 mm, rodízios simples de 5 cm, puxador perfil de alumínio anodizado com ponteira, tampo em mdf com furo de 9 cm de diâmetro e 1 porta com 1 prateleira interna móvel(a 41 cm do chão) nas medidas 0,35x0,75x0,35.

Balcão pia agua

(52) Balcão em mdf melamina branco tx 18 mm com dobradiças de amortecimento, corredeiras telescópicas largas, pés de metal de 10 cm, fundo de 6mm tampo em granito verde pérola com espessura de 4 cm, 4 gavetas do lado direito e 2 portas, 1 prateleira interna nas medidas 0,80x090x0,50.

Protocolo

FL. *[Signature]*

Rubr. *[Signature]*

